


Prijslijst
CANTO next
NEWTON
CANTO NXT DUWWAGEN - BASISMODEL


Mobiliteit	Zitondersteuning	Zitfuncties
Semi-massieve banden voor en achter Centrale voetrem In hoogte verstelbare duwhandvatten Geïntegreerde trapdoppen Antikiepesteunen ¹ Taxibevestiging t.b.v. 4-punts vastzetsysteem ² Framekleur Midnight blue	Newton zit- en rugleuninghoek A Newton Curve 1 rugleuning Newton Contour zitting In hoogte verstelbare armleggers met zijkussens Comfort beensteunen Standaard hoofdsteun Plexiglas werkblad Stofferingskleur grijs gemeleerd en zwart	Zithoekverkanteling 0°-30° met Newton zithoekindicator Eenmalige rughoekverstelling



Afbeelding wijkt af van het basismodel.

Prijs (incl. BTW)	Levertijd
€ 3.290	5 werkdagen

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	37 / 42 / 47 / 52 cm (± 4 cm)
ZD*	Zitdiepte	42 - 56 cm
ZH*	Zithoogte	42 / 47 / 52 / 57 cm
AH	Armleggerhoogte	18 - 27 cm (6 standen)
OL	Onderbeenlengte: Voetsteun	38 - 48 cm / 45 - 60 cm / 53 - 68 cm
OL	Onderbeenlengte: Comfort beensteun	38 - 48 cm / 43 - 58 cm / 53 - 68 cm
OL	Onderbeenlengte: Comfort Solid beensteun	338 - 48 cm / 43 - 58 cm / 53 - 68 cm
OL	Onderbeenlengte: Centrale beensteun	38 - 54 cm / 49 - 66 cm
DH	Duwhandvathoogte	Afhankelijk van zithoogte
BR	Breedte rolstoel	ZB + 21 cm
	Zittinghoek	12 - 20° (eenmalig instelbaar)
	Rugleuninghoek	115 - 123° (eenmalig instelbaar)
	Rughoekverstelling	85 - 125° (continu verstelbaar)
	Zithoekverkanteling	-5 - 25° / 0 - 30°
	LT-vlak hoogtepositie	15 - 23 cm
	Totaal gewicht	38 kg
	Maximaal gewicht inzittende	150 kg
	Voldoet aan	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19 (Crashtest safe)



* Zithoogte en zitdiepte gemeten met Curve 1 rugleuning en Contour zitting in hoek A - A; zie Newton zithoogte aanpak voor overige configuraties

1 I.v.m. preventieve veiligheid worden er standaard antikiepesteunen geleverd en worden de achterwielen in de achterste positie gemonteerd

2 Canto Next incl. Newton delen is botsproefveilig conform ISO 7176-19. I.v.m. preventieve veiligheid adviseert Life & Mobility een hoofdsteun tijdens vervoer van rolstoelinzittende



Prijslijst

Contactgegevens

Naam dealer	_____
Contactpersoon	_____
Datum	_____
Ordernummer	_____

MODEL

<input checked="" type="checkbox"/>	CD000000040	Canto Nxt Duwwagen	€	3.290
-------------------------------------	-------------	--------------------	---	-------

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

HULPAANDRIJVING

<input type="checkbox"/>	CD200000040	Aura duwondersteuning ¹ Hulpmotoren in achterwielen met semi-massieve banden, automatische parkeerrem ² , controller & lichtgewicht Li-ion accu onder zitting, 200x42 (8") voorwielen met semi-massieve banden & aluminium gaffels + bijbehorende lader. Bedieningsunit op standaard duwhandvat met voor- en achteruitfunctie, draaiknop met uit-stand, 4 (instelbare) snelheden + binnenshuis-stand en incl. accu-indicatie.	€	2.498
<input type="checkbox"/>	CD200030030	Duimbediening links	-	-
<input type="checkbox"/>	CD200040030	Duimbediening rechts	-	-
<input type="checkbox"/>	CD200040050	Knijpbediening rechts	€	58
<input type="checkbox"/>	CD200040040	Aura manoeuvreerfunctie t.b.v. duim- of knijpbediening rechts ³	€	597

1 Altijd een bedieningswijze kiezen
 2 Canto Nxt remsystemen zijn niet nodig i.v.m. automatische parkeerrem van Aura
 3 Manoeuvreerhendel alleen i.c.m. bedieningsunit rechts

FRAME

Duwhandvatten

<input type="checkbox"/>	CD220000010	Standaard duwhandvatten	-	-
<input type="checkbox"/>	CD220000020	In hoek verstelbare duwhandvatten ¹	€	188

1 Niet mogelijk i.c.m. Aura duwondersteuning

Zithoogtebereik ¹

Newton Contour zitting		Zithoek A	Zithoek B	Zithoek C	
<input type="checkbox"/>	CD011000010 12,5" - 6"	42 - 44 cm ²	42 - 44 cm ²	45 - 46 cm ²	-
<input type="checkbox"/>	CD011000020 12,5" - 6"	47 - 49 cm	50 - 51 cm	50 - 51 cm	-
<input type="checkbox"/>	CD011000030 12,5" - 6"	52 - 54 cm	55 - 57 cm	55 - 57 cm	-
<input type="checkbox"/>	CD011000040 12,5" - 8"	47 - 49 cm	50 - 51 cm	50 - 51 cm	-
<input type="checkbox"/>	CD011000050 12,5" - 8"	52 - 54 cm	55 - 57 cm	55 - 57 cm	-
<input type="checkbox"/>	CD011000060 12,5" - 8"	58 - 59 cm	60 - 62 cm	60 - 62 cm	-

Newton Contour DEEP/XTRA zitting		Zithoek A	Zithoek B	Zithoek C	
<input type="checkbox"/>	CD011000070 12,5" - 6"	42 - 44 cm ²	45 - 46 cm ²	47 - 49 cm ²	-
<input type="checkbox"/>	CD011000080 12,5" - 6"	50 - 51 cm	50 - 51 cm	52 - 54 cm	-
<input type="checkbox"/>	CD011000090 12,5" - 6"	-	55 - 57 cm	58 - 59 cm	-
<input type="checkbox"/>	CD011000100 12,5" - 8"	50 - 51 cm	50 - 51 cm	52 - 54 cm	-
<input type="checkbox"/>	CD011000110 12,5" - 8"	58 - 59 cm	55 - 57 cm	58 - 59 cm	-
<input type="checkbox"/>	CD011000120 12,5" - 8"	-	60 - 62 cm	-	-

Newton Seat Base ³		Zithoek A	Zithoek B	Zithoek C	
<input type="checkbox"/>	CD011000130 12,5" - 6"	39 - 41 cm ²	39 - 41 cm ²	42 - 44 cm ²	-
<input type="checkbox"/>	CD011000140 12,5" - 6"	45 - 46 cm	45 - 46 cm	47 - 49 cm	-
<input type="checkbox"/>	CD011000150 12,5" - 6"	50 - 51 cm	50 - 51 cm	52 - 54 cm	-
<input type="checkbox"/>	CD011000160 12,5" - 8"	45 - 46 cm	45 - 46 cm	47 - 49 cm	-
<input type="checkbox"/>	CD011000170 12,5" - 8"	50 - 51 cm	50 - 51 cm	52 - 54 cm	-
<input type="checkbox"/>	CD011000180 12,5" - 8"	55 - 57 cm	55 - 57 cm	58 - 59 cm	-

1 Mogelijkheid tot het inzetten van type telescoop en wielmaten is afhankelijk van de gewenste zithoogte, zittinghoek en zittingtype. Kijk voor de geschikte combinatie in de Newton zithoogte aanpak
 2 Let op; bodemvrijheid is beperkt, voornamelijk geschikt voor binnengebruik
 3 De zithoogte voor een Seat Base is de verticale afstand tussen bovenzijde seat base en vloer

Achterwielen

<input type="checkbox"/>	CD060000020	Semi-massieve banden	-	-
<input type="checkbox"/>	CD060000010	Luchtbanden ¹	-	-

1 Niet mogelijk i.c.m. Aura duwondersteuning

Remsysteem

<input type="checkbox"/>	CD070000010	Standaard voetrem met 1 rempook (rechts)	-	-
<input type="checkbox"/>	CD070000020	Standaard voetrem met 2 rempoken	€	91
<input type="checkbox"/>	CD070000030	Trommelremmen bediening door begeleider ¹	€	93

1 Niet mogelijk i.c.m. continue rughoekeverstelling



Prijslijst

ZITONDERSTEUNING

Zitbreedte / Zitdiepte

		Zitbreedte			
		CD020000010	CD020000020	CD020000030	CD020000040
		37 cm (33...41 cm)	42 cm (38...46 cm)	47 cm (43...51 cm)	52 cm (48...56 cm)
Zitdiepte					
CD030000010	42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CD030000020	44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CD030000030	46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CD030000040	48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CD030000050	50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CD030000060	52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CD030000070	54 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CD030000080	56 cm ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 Indien een grotere zitdiepte dan ZD56 gewenst is kan deze ter plaatse worden ingesteld. We adviseren in dat geval Xtra Safe-adapters mee te bestellen om een eventuele beperking in het kantelbereik te voorkomen

Rugleuninghoek¹

<input type="checkbox"/>	CD180000030	Rugleuninghoek A	-
<input type="checkbox"/>	CD180000040	Rugleuninghoek B	-
<input type="checkbox"/>	CD180000050	Rugleuninghoek C	-

1 Voor de juiste rugleuning- en zittinghoek voor uw cliënt verwijzen we u naar onze Newton-configurator op www.life-mobility.com

Zittinghoek¹

<input type="checkbox"/>	CD420000001	Zittinghoek A	-
<input type="checkbox"/>	CD420000002	Zittinghoek B	-
<input type="checkbox"/>	CD420000003	Zittinghoek C	-

1 Voor de juiste rugleuning- en zittinghoek voor uw cliënt verwijzen we u naar onze Newton-configurator op www.life-mobility.com

Zithoekverkanteling

<input type="checkbox"/>	CD170000010	-5 tot 25 graden	-
<input type="checkbox"/>	CD170000020	0 tot 30 graden	-
<input type="checkbox"/>	CD170000030	600N gasveren	-
<input type="checkbox"/>	CD170000040	800N gasveren ¹	€ 92

1 Life & Mobility adviseert 800N gasveren vanaf zitdiepte 52 cm en/of bij gebruikersgewicht > 120 kg

Rughoekverstelling

<input type="checkbox"/>	CD180000010	Eenmalig instelbaar	-
<input type="checkbox"/>	CD180000020	Continue verstelbaar ^{1,2}	-

1 Niet mogelijk i.c.m. Aura duwondersteuning

2 I.v.m. preventieve veiligheid zijn de achterwielen in de achterste positie gemonteerd

Rugleuning¹

<input type="checkbox"/>	CD130000230	Curve 1 rugleuning	-
<input type="checkbox"/>	CD130000240	Curve 2 rugleuning	-
<input type="checkbox"/>	CD130000250	Curve 3 rugleuning ²	-
<input type="checkbox"/>	CD130000290	Rompsteunen t.b.v. Curve 3 rugleuning	€ 244
<input type="checkbox"/>	CD250000010	Afneembare stretchrubber rugleuninghoes stuks	€ 55
<input type="checkbox"/>	CD130000340	Geen rugleuning (minderprijs)	€ -281

1 Newton Curve rugleuning zijn standaard voorzien van geïntegreerde hoofdsteunopname

2 Curve 3 rugleuning alleen mogelijk i.c.m. rompsteunen. Voor het vergroten van het hoofdsteunbereik i.c.m. Curve 3 rugleuning, kies altijd een extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel

Rugleuningbreedte¹

<input type="checkbox"/>	CD730000010	37 cm	-
<input type="checkbox"/>	CD730000020	42 cm	-
<input type="checkbox"/>	CD730000030	47 cm	-
<input type="checkbox"/>	CD730000040	52 cm	-

1 Maximaal 1 maat smaller dan de zittingbreedte

Hoogtepositie rugleuning^{1,2}

<input type="checkbox"/>	CD980000000	Positie 0 (LT-vlak hoogte 15 cm)	-
<input type="checkbox"/>	CD980000010	Positie 1 (LT-vlak hoogte 16 cm)	-
<input type="checkbox"/>	CD980000020	Positie 2 (LT-vlak hoogte 17 cm)	-
<input type="checkbox"/>	CD980000030	Positie 3 (LT-vlak hoogte 18 cm)	-
<input type="checkbox"/>	CD980000040	Positie 4 (LT-vlak hoogte 19 cm)	-
<input type="checkbox"/>	CD980000050	Positie 5 (LT-vlak hoogte 20 cm)	-
<input type="checkbox"/>	CD980000060	Positie 6 (LT-vlak hoogte 21 cm)	-
<input type="checkbox"/>	CD980000070	Positie 7 (LT-vlak hoogte 22 cm)	-
<input type="checkbox"/>	CD980000080	Positie 8 (LT-vlak hoogte 23 cm)	-
<input type="checkbox"/>	CD980000090	Niet bekend	-

1 Voor de juiste meetmethode verwijzen wij u naar de Newton meetinstructie (zie pagina 5)

2 Gemeten van LT-vlak tot zitting



Prijslijst

Zitting

<input type="checkbox"/>	CD120000120	Contour zitting	-
<input type="checkbox"/>	CD120000130	Contour Deep zitting	-
<input type="checkbox"/>	CD120000140	Contour Xtra zitting (bij gebruikersgewicht > 120 kg)	-
<input type="checkbox"/>	CD120000150	Seat Base (Plankzitting) ¹	-
<input type="checkbox"/>	CD120000050	Drempel h = 5 cm	€ 78
<input type="checkbox"/>	CD120000060	Drempel h = 8 cm	€ 98
<input type="checkbox"/>	CD120000170	Geen zitting (minderprijs)	€ -265

¹ De zithoogte voor een Seat Base is de verticale afstand tussen bovenzijde Seat Base en vloer

Beensteun

<input type="checkbox"/>	CD110030040	Comfort beensteun links	-
<input type="checkbox"/>	CD110040040	Comfort beensteun rechts	-
<input type="checkbox"/>	CD110030060	Kniekussen links	€ 31
<input type="checkbox"/>	CD110040060	Kniekussen rechts	€ 31
<input type="checkbox"/>	CD110030080	Kniehoekbediening middels gasveerlinks	€ 85
<input type="checkbox"/>	CD110040080	Kniehoekbediening middels gasveerrechts	€ 85
<input type="checkbox"/>	CD110030090	Versterkte schokabsorberende beensteun links ¹	€ 472
<input type="checkbox"/>	CD110040090	Versterkte schokabsorberende beensteun rechts ¹	€ 472
<input type="checkbox"/>	CD110030060	Kniekussen links	€ 31
<input type="checkbox"/>	CD110040060	Kniekussen rechts	€ 31
<input type="checkbox"/>	CD110000120	Centrale beensteun standaard (OL = 38 - 54 cm)	-
<input type="checkbox"/>	CD110000130	Centrale beensteun verlengd (OL = 49 - 66 cm)	-
<input type="checkbox"/>	CD110000140	Zijwangen in breedte instelbaar tbv centrale beensteun	-
<input type="checkbox"/>	CD110000150	Kuitplaatdiepte-instelling tbv centrale beensteun	€ 154
<input type="checkbox"/>	CD110030120	Amputatiesteun lengte 25 cm links	€ 354
<input type="checkbox"/>	CD110040120	Amputatiesteun lengte 25 cm rechts	€ 354
<input type="checkbox"/>	CD110030130	Amputatiesteun lengte 40 cm links	€ 354
<input type="checkbox"/>	CD110040130	Amputatiesteun lengte 40 cm rechts	€ 354
<input type="checkbox"/>	CD110000170	Badstof hoes t.b.v. amputatiesteun stuks	€ 66
<input type="checkbox"/>	CD110030110	Gipsbeensteun links ²	€ 455
<input type="checkbox"/>	CD110040110	Gipsbeensteun rechts ²	€ 455
<input type="checkbox"/>	CD110030140	Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun links	€ 181
<input type="checkbox"/>	CD110040140	Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun rechts	€ 181
<input type="checkbox"/>	CD110000160	Badstof hoes t.b.v. spitsvoetkussen stuks	€ 78

¹ Het instelbereik van de armlegger, al dan niet voorzien van extra opties, kan beperkt zijn. Wordt voorzien van zwart gestoffeerde kuitplaten

² Links + rechts gipsbeensteun alleen mogelijk vanaf zitbreedte 47 cm

Armlegger

<input type="checkbox"/>	CD100000010	Gepolsterde armleggers	-
<input type="checkbox"/>	CD100030020	Hemiplegie armlegger draaibaar links	€ 300
<input type="checkbox"/>	CD100040020	Hemiplegie armlegger draaibaar rechts	€ 300
<input type="checkbox"/>	CD100030030	P-vormige armlegger links	€ 36
<input type="checkbox"/>	CD100040030	P-vormige armlegger rechts	€ 36

Hoofdsteun

<input type="checkbox"/>	CD140000010	Standaard hoofdsteun klein	-
<input type="checkbox"/>	CD140000020	Standaard hoofdsteun	-
<input type="checkbox"/>	CD140000030	Buigbare hoofdsteun	-
<input type="checkbox"/>	CD140000040	Snellius hoofdsteun	€ 248
<input type="checkbox"/>	CD140000090	Extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel ¹⁴	€ 24
<input type="checkbox"/>	CD140000050	Snellius hoofdsteun met Edison beugel	€ 497
<input type="checkbox"/>	CD140000060	Kelvin hoofdsteun klein met Edison beugel	€ 549
<input type="checkbox"/>	CD140000070	Badstof hoes t.b.v. Kelvin hoofdsteun klein stuks	€ 110
<input type="checkbox"/>	CD140000080	Badstof hoes t.b.v. Snellius hoofdsteun stuks	€ 110

¹ Curve 3 rugleuning alleen mogelijk i.c.m. rompsteunen. Voor het vergroten van het hoofdsteunbereik i.c.m. Curve 3 rugleuning, kies altijd een extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel

Werkblad¹

<input type="checkbox"/>	CD150000010	Werkblad plexiglas	-
<input type="checkbox"/>	CD150000020	Werkblad trespa	-
<input type="checkbox"/>	CD150000040	Elleboogpolstering	€ 147
<input type="checkbox"/>	CD150030050	College werkblad links	€ 198
<input type="checkbox"/>	CD150040050	College werkblad rechts	€ 198

¹ Werkblad is niet mogelijk in combinatie met hemiplegie armlegger



Prijslijst

Accessoires

<input type="checkbox"/>	CD160000040	Xtra safe adapters t.b.v. anti-kiem ¹	€	100
<input type="checkbox"/>	CD160000020	Abductieklos ²	€	125
<input type="checkbox"/>	CD160000030	Zithoudingsgordel	€	45

¹ Met de Xtra safe adapters kan de anti-kiem verder naar achter gemonteerd worden voor extra preventieve veiligheid

² Niet mogelijk in combinatie met Seat Base

Let op: evalueer te allen tijde of de gekozen configuratie passend is bij het bedoelde gebruik en de beoogde gebruiker. Houd hier specifiek rekening mee met het kiezen en instellen van de rijeigenschappen, zoals balanspunt, wielbasis en spoorbreedte. Informeer de gebruiker over de mogelijke risico's van het product, in overeenstemming met de handleiding.

De Canto Nxt Duwwagen kan ook in combinatie met specifieke hulpaandrijvingen en in combinatie met specifieke typen ortheses veilig gebruikt worden. Life & Mobility heeft in deze gevallen samen met de desbetreffende fabrikant de combinatie als veilig beoordeeld, ook voor taxi vervoer, en dit vastgelegd in een convenant. Uw hulpaandrijvings- of ortheseleverancier kan aangeven of zij een dergelijk convenant met Life & Mobility hebben.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.

Gelieve uw bestelling te plaatsen via Révimex bvba Tel : 011/64 04 49 of via mail@revimex.be

Newton Meetinstructie

