

Liste des prix - Neox - Fauteuil roulant standard


NEOX

MODÈLE DE BASE		
Version standard	Mobilité	Siège
Fauteuil roulant léger pliant Couleur : noir/gris Profondeur et largeur d'assise réglables Angle de dossier fixe avec dossier rabattable Tendeur pliable Poignées de poussée réglables en hauteur	Roues arrières à démontage rapide Pneus moyen-dur avant et arrière Accoudoir PUR	Dossier standard avec hauteur de dossier réglable Position de la hauteur du dossier, position 4 Assise Newton FLX Contour Accoudoirs relevable, réglable en profondeur avec hauteur fixe Repose-pieds ajustable, escamotable vers l'intérieur et extérieur prévu de plaques repose-pieds réglable en angle et tallonières



Prix Public TVAC	Délai de livraison
€ 963,24	5 jours ouvrables

ABR.	POINTS DE MESURE	SPÉCIFICATIONS
LA	Largeur d'assise	34,5 - 57 cm
PA	Profondeur d'assise	44 - 56 cm
HA	Hauteur d'assise	34 - 55 cm
HA	Hauteur de l'accoudoir	20 - 30 cm
LJ*	Longueur de la jambe : creux poplité-talon	38 - 57 cm
LT	Largeur totale du fauteuil roulant	LA + 18 cm
	Largeur du fauteuil roulant plié (roues incluses)	35,5 cm
	Angle d'assise	12° - 16°
	Inclinaison du dossier	-5° - 30°
	Hauteur du dossier	43,5 - 62 cm
	Roues arrière	20", 22", 24", 26"
	Roulettes pivotantes	5", 6", 7", 8", 200 x 50
	Freinage	Frein à pneu
	Carrossage	0°
	Poids total	De 15 kilos
	Poids de transport	De 10 kilos
	Poids maximal du passager	136 kilos
	Conforme aux normes	ISO 7176-19
	Crashtest safe	Oui
	Crochets de taxi	Oui



*LJ inclut toujours le coussin d'assise



Liste des prix - Neox - Fauteuil roulant standard

Coordonnées de contact

Nom du revendeur	_____
Personne de contact	_____
Date	_____
Numéro de commande	_____

MODÈLE

☐	NX000000060	Neox Standard	110017 - 101101000734 (A)	€	963,24
--------------------------	-------------	---------------	---------------------------	---	--------

Veuillez cocher ce que vous souhaitez. Les options mentionnées peuvent impliquer un supplément de prix (TVAC).

CHÂSSIS

Hauteur d'assise avant (mesuré au-dessus du tube de croisillon)

Attention : le coussin standard a une épaisseur de 5 cm.

Angle de l'assise et du dossier

☐	Std	NX420000010	A (inclinaison d'assise 12°, inclinaison du dossier 115°)	-
☐		NX420000020	B (inclinaison d'assise 15°, inclinaison du dossier 118°)	-

Hauteurs d'assise (avant) sans télescope

5"			Inclinaison d'assise A	Inclinaison d'assise B	
☐	NX040000330	20"	34 cm ^{1,2}	-	-
☐	NX040000010	20"	35 - 41 cm	36 - 41 cm	-
☐	NX040000020	22"	37 - 40 cm	39 - 41 cm	-
☐	NX040000030	24"	39 - 41 cm	-	-
6"					
☐	NX040000050	20"	37 - 42 cm	37 - 42 cm	-
☐	NX040000060	22"	38 - 42 cm	40 - 42 cm	-
☐	NX040000070	24"	40 - 42 cm	42 cm	-
☐	NX040000080	26"	42 cm	-	-
7"					
☐	NX040000090	20"	40 - 44 cm	40 - 44 cm	-
☐	NX040000100	22"	40 - 44 cm	40 - 44 cm	-
☐	NX040000110	24"	40 - 44 cm	42 - 44 cm	-
☐	NX040000120	26"	42 - 44 cm	44 cm	-
8"					
☐	NX040000130	20"	42 - 45 cm	42 - 45 cm	-
☐	NX040000140	22"	42 - 45 cm	42 - 45 cm	-
☐	Std	NX040000150	24"	42 - 45 cm	-
☐		NX040000160	26"	44 - 45 cm	-
☐	NX040000420	Kit d'élargissement pour roues avant (+6 cm)			€ 72,00

1 Seulement possible avec kit d'élargissement pour roues avant (+ 6 cm)


2 Non compatible avec frein unilatérale et profondeur d'assise < PA44. Non compatible avec position d'axe arrières active et profondeur < PA42



Kit d'élargissement pour roues avant

Hauteurs d'assise (avant) avec télescope

5"			Inclinaison d'assise A	Inclinaison d'assise B	
☐	NX040000170	20"	42 - 46 cm	41 - 48 cm	-
☐	NX040000180	22"	41 - 49 cm	41 - 51 cm	-
☐	NX040000190	24"	41 - 51 cm	41 - 52 cm	-
☐	NX040000200	26"	42 - 52 cm	43 - 52 cm	-
6"					
☐	NX040000210	20"	42 - 47 cm	42 - 49 cm	-
☐	NX040000220	22"	42 - 50 cm	42 - 52 cm	-
☐	NX040000230	24"	42 - 51 cm	42 - 53 cm	-
☐	NX040000240	26"	42 - 53 cm	44 - 53 cm	-
7"					
☐	NX040000250	20"	45 - 47 cm	45 - 49 cm	-
☐	NX040000260	22"	45 - 50 cm	45 - 52 cm	-
☐	NX040000270	24"	45 - 52 cm	45 - 55 cm	-
☐	NX040000280	26"	45 - 54 cm	45 - 54 cm	-
8"					
☐	NX040000290	20"	47 cm	47 - 49 cm	-
☐	NX040000300	22"	47 - 50 cm	47 - 52 cm	-
☐	NX040000310	24"	47 - 52 cm	47 - 55 cm	-
☐	NX040000320	26"	47 - 54 cm	47 - 55 cm	-
200x50					
☐	NX040000390	22"	48 - 50 cm	-	-
☐	NX040000400	24"	48 - 52 cm	-	-
☐	NX040000410	26"	48 - 54 cm	-	-



Hauteur d'assise avant désirée cm



Liste des prix - Neox - Fauteuil roulant standard

ROUES ARRIÈRE			
☐	Std	NX370000010	Pneus moyen-durs -
☐		NX370000020	Pneus gonflables -
☐		NX370000030	Revêtement pour cerceaux € 116,40
☐		NX370000040	Protège-rayons transparents € 139,00

Centre de gravité¹

☐		NX080000010	1 - Actif -
☐	Std	NX080000020	2 - Medium actif -
☐		NX080000030	3 - Medium passif -
☐		NX080000040	4 - Passif -

1 Pour plus d'informations sur les combinaisons possibles de positions de centre de gravité et de profondeurs d'assise, veuillez consulter le tableau des positions de centre de gravité dans le set-up Neox : <https://neox-set-up.life-mobility.com/app/uploads/2024/06/Balansposities.pdf>

Carrossage

☐	Std	NX390000010	0° -
☐		NX390000020	3° ¹ -

1 Impossible à combiner avec commande double cerceaux



Plaque d'axe 0°



Plaque d'axe 3°

Système de freinage

☐	Std	NX070030010	Frein sur pneu à tirer standard gauche -
☐	Std	NX070040010	Frein sur pneu à tirer standard droite -
☐		NX070030040	Frein sur pneu à pousser standard gauche -
☐		NX070040040	Frein sur pneu à pousser standard droite -

SIÈGE

Largeur d'assise (mesuré extérieur tube - extérieur tube)

☐		NX020000010	34,5 cm (taille de croisillon 1) ^{1,2}	-
☐		NX020000020	37 cm (taille de croisillon 1) ²	-
☐		NX020000030	39,5 cm (taille de croisillon 1) ²	-
☐		NX020000040	42 cm (taille de croisillon 1)	-
☐	Std	NX020000050	44,5 cm (taille de croisillon 1)	-
☐		NX020000060	47 cm (taille de croisillon 1)	-
☐		NX020000200	49,5 cm (taille de croisillon 1)	111196 - 203116000647 (A) € 287,11
☐		NX020000070	44,5 cm (taille de croisillon 2)	-
☐		NX020000080	47 cm (taille de croisillon 2)	-
☐		NX020000090	49,5 cm (taille de croisillon 2)	111196 - 203116000647 (A) € 287,11
☐		NX020000100	52 cm (taille de croisillon 2)	111196 - 203116000647 (A) € 287,11
☐		NX020000110	54,5 cm (taille de croisillon 2)	111218 - 203121000363 (A) € 620,78
☐		NX020000120	57 cm (taille de croisillon 2)	111218 - 203121000363 (A) € 620,78

1 Combinaison avec repose-pieds : délai sur demande.

2 Combiné avec repose-jambes confort avec correction en longueur : délai sur demande.

Profondeur d'assise

☐		NX030000010	40 cm (châssis latérale taille 1) ¹	-
☐		NX030000020	42 cm (châssis latérale taille 1) ¹	-
☐		NX030000030	44 cm (châssis latérale taille 1) ¹	-
☐		NX030000040	46 cm (châssis latérale taille 1)	-
☐		NX030000170	44 cm (châssis latérale taille 2)	-
☐		NX030000060	46 cm (châssis latérale taille 2)	-
☐	Std	NX030000070	48 cm (châssis latérale taille 2)	-
☐		NX030000080	50 cm (châssis latérale taille 2)	-
☐		NX030000090	52 cm (châssis latérale taille 2)	-
☐		NX030000100	56 cm (châssis latérale taille 2)	-

1 En combinaison avec un dossier Newton FLX1, seuls les modèles PA 40 à 44 cm sont possibles avec châssis latérale taille 1.

Coussin

☐	Std	NX120000010	Assise Newton FLX Contour -
☐	Std	NX120000080	Avec housse tissu standard -
☐		NX120000090	Avec housse Dartex ¹ -

1 Uniquement possible largeur 37-42-47 cm et profondeur 44-48-52 cm

Dossier

☐		NX130000090	Dossier non réglable en tension Newton FLX1 35 cm (hauteur toile de dossier) -
☐	Std	NX130000100	Dossier non réglable en tension Newton FLX1 45 cm (hauteur toile de dossier) -



Newton FLX1



Liste des prix - Neox - Fauteuil roulant standard

Position de la hauteur du dossier

☐	NX980000010	Position 0 (hauteur position LT à 15 cm)	-
☐	NX980000020	Position 1 (hauteur position LT à 16 cm)	-
☐	NX980000030	Position 2 (hauteur position LT à 17 cm)	-
☐	NX980000040	Position 3 (hauteur position LT à 18 cm)	-
☐	Std NX980000050	Position 4 (hauteur position LT à 19 cm)	-
☐	NX980000060	Position 5 (hauteur position LT à 20 cm)	-
☐	NX980000070	Position 6 (hauteur position LT à 21 cm)	-
☐	NX980000080	Position 7 (hauteur position LT à 22 cm)	-
☐	NX980000090	Position 8 (hauteur position LT à 23 cm)	-
☐	NX980000100	Non définie	-

REPOSE-PIEDS ET REPOSE-JAMBES

☐	Std NX110030010	Repose-pieds + tallonnière gauche	-
☐	Std NX110040010	Repose-pieds + tallonnière droite	-
☐	NX110000010	Potences standard	-
☐	NX110000020	Potences 90° ¹	-
☐	NX110000090	Sangle de mollets rembourrée ²	-
☐	NX110000170	Longueur de jambe court (LJ) creux poplité - talon (LJ 38 – 48 cm)	-
☐	NX110000180	Longueur de jambe standard (LJ) creux poplité - talon (LJ 41 – 51 cm)	-
☐	NX110000190	Longueur de jambe longue (LJ) creux poplité - talon (LJ 44 – 57 cm)	-
☐	NX110030020	Repose-jambe confort avec correction en longueur gauche	110658 - 201103000944 (A) € 178,48
☐	NX110040020	Repose-jambe confort avec correction en longueur droite	110658 - 201103000944 (A) € 178,48
☐	NX110000080	Repose-mollets standard	-
☐	NX110000070	Repose-mollets courts	-
☐	NX110030030	Tallonnière gauche	-
☐	NX110040030	Tallonnière droite	-
☐	NX110000200	Longueur de jambe court (LJ) creux poplité - talon (LJ 38 – 51 cm)	-
☐	NX110000210	Longueur de jambe longue (LJ) creux poplité - talon (LJ 48 – 57 cm)	-

1 Certaines configurations peuvent engendrer des conflits entre la plaque repose-pied et la roue avant.

2 Uniquement possible à partir de la largeur d'assise de 42 cm.



Repose-pieds



Repose-jambe confort à correction en longueur

CÔTÉS

☐	Std NX090000010	Hauteur fixe des accoudoirs	-
--------------------------	------------------------	-----------------------------	---

ACCOUDOIR

☐	Std NX100030080	Accoudoir PUR 40 cm gauche	-
☐	Std NX100040080	Accoudoir PUR 40 cm droite	-
☐	NX100030100	Accoudoir PUR 35 cm incurvé gauche	€ 27,00
☐	NX100040100	Accoudoir PUR 35 cm incurvé droite	€ 27,00
☐	NX100030070	Accoudoir PUR 40 cm incurvé gauche	€ 27,00
☐	NX100040070	Accoudoir PUR 40 cm incurvé droite	€ 27,00
☐	NX100030030	Accoudoir rembourré 35 cm gauche	€ 36,00
☐	NX100040030	Accoudoir rembourré 35 cm droite	€ 36,00
☐	NX100030040	Accoudoir rembourré 40 cm gauche	€ 36,00
☐	NX100040040	Accoudoir rembourré 40 cm droite	€ 36,00

ACCESSOIRES

☐	NX160040030	Porte-canne droite	€ 82,00
--------------------------	-------------	--------------------	---------

Pour des plus amples configurations individualisées vous pouvez consulter le configurateur Neox sur notre site web : <https://newton.life-mobility.com/fr/neox-configurator/>

Note : à tout moment, il convient d'évaluer si la configuration choisie est adaptée à l'utilisation prévue et à l'utilisateur. Tenez-en compte spécifiquement lors du choix et du réglage des caractéristiques de conduite, telles que le point d'équilibre, l'empattement et la largeur de la voie. Informer l'utilisateur des risques possibles du produit, conformément au manuel.

Si vous souhaitez vous écarter des possibilités susmentionnées, veuillez compléter le formulaire complémentaire pour une demande d'adaptation.