## Données techniques aides à la marche Days

	largeur	profondeur	hauteur min	hauteur max	charge maximale			
	cm	cm	cm	cm	kg			
Cadre de marche avec 4 appuis fixes								

202EL	202EL5	67	57	87	95	160
	202EL6	66	55	77	85	160
	202EL7	65	49	67	75	160
	202ELN5	67	39	87	95	160
	202ELN6	66	37	77	85	160
233		57	45	78	90	125
202ELF	202ELF5	62	57	84	95	125
	202ELF6	62	55	94	104	125

## Cadre de marche avec 2 appuis fixes et 2 roues sans siège

202EL-W	202EL-W5	67	60	90	98	160
	202EL-W6	66	58	81	89	160
	202EL-W7	65	52	70	78	160
	202EL-WN5	67	42	90	98	160
	202EL-WN6	66	40	80	88	160
233-W		57	47	81	93	125
202ELF-W	202ELF-W5	62	60	87	98	125
	202ELF-W6	62	58	97	107	125

							poids	hauteur d'assise	largeur d'assise
Cadre o	de marche av	ec 3 ou 4 rou	ies		kg	cm	cm		
240		65	58	83	92,5	160			
106	102	61	60	75,5	87,5	125	7,5	50	36
	105	61	60	81	93	125	7,5	54	36
	106	63	63	87	99	125	8,8	62,5	36
Go go 3		59	68	78	95	130	10	62	42
Go go 6		66	65	81	93	130	7	61	46

## Autre

474	474	38	20	74	100	125
	420	13	13	69	94	125
203		63	76	93	142	160
404				74	99	125